



KONICA MINOLTA

# bizhub 3320

✓ A4 Multifunktionssystem Schwarzweiß

✓ Bis zu 33 Seiten pro Minute

## ✓ Funktionalitäten



Drucken

- S/W
- PCL/PS
- Lokal/Netzwerk



Scannen

- Farbe, S/W
- Scan-to-E-Mail
- Scan-to-FTP
- TWAIN Netzwerk



Kopieren

- S/W



Faxen


- Super-G3-Fax
- PC-Fax



## Technologie

Emperon™ – Druckcontroller	Kompatibel für Ihre IT Umgebungen durch Konica Minoltas universelle Drucktechnologie.	X
Simitri® HD – Polymerisierter Toner	Hohe Qualität bei gleichzeitig niedriger Umweltbelastung minimiert Ihren ökologischen Fußabdruck.	X
OpenAPI – Lösungsplattform	Ermöglicht effiziente Workflows von serverbasierten Lösungen auf Ihrem bizhub System.	X
i-Option – erweiterte Funktionen	Erweitern Sie Ihre MFP-Funktionalität von einfachen bis hin zu komplexen Anwendungen.	X
CSRC – Fernwartung	Dieser Konica Minolta Service garantiert Ihnen eine stetige Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien.	✓
Display Individualisierung	Ermöglicht die MFP Displaygestaltung nach Ihren individuellen Anforderungen.	X
bizhub Marketplace	Eine verbesserte Bedienerfreundlichkeit und neue Workflows werden durch eingebettete Applikationen erzielt.	X

## Optionsdiagramm



## Optionen Endverarbeitung



Duplex

## Beschreibung

<b>bizhub 3320</b>	A4 Multifunktionssystem mit 33 Seiten/Minuten in S/W, Standard Controller mit PCL 5/6, PostScript 3, PDF 1.7 und XPS Unterstützung, Papierkapazität von 250 Blatt und 50 Blatt aus Stapelblatteinzug, Formate von A6 bis A4, Grammaturen von 60–163 g/m <sup>2</sup> , 256 MB Speicher und 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet als Standard
<b>PF-P11 Papierkassette</b>	A5–A4, 250 Blatt, 60–120 g/m <sup>2</sup>

<b>PF-P12 Papierkassette</b>	A5–A4, 550 Blatt, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>SCD-4000e Unterschrank</b>	für komfortable Arbeitshöhe und Stauraum für Papier; in der Höhe verstellbar (kann mit jeder beliebigen Anzahl von Papierkassetten installiert werden)
<b>UK-P01 Flash-Card</b>	256 MB Flash-Card für das Speichern von Schriftarten, Forms und Makros oder von Accounting Logs
<b>NC-P03 WLAN-Adapter</b>	Wireless LAN to Network Konnektor

## Technische Spezifikationen

### SYSTEMDATEN

<b>Kopierverfahren</b>	Elektrostatisches Lasersystem
<b>Druck-/Kopiergeschwindigkeit A4</b>	bis zu 33 Seiten/Min.
<b>Duplex-Geschwindigkeit A4</b>	bis zu 28 Seiten/Min.
<b>Erste Kopie</b>	6,5 Sek.
<b>Speicher</b>	256 MB (Standard)
<b>Schnittstellen</b>	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6), UDP, IPP, TCP, HTTP, HTTPS, SNMP, AppleTalk
<b>Leistungsaufnahme</b>	220–240 V / 50/60 Hz weniger als 540 W TEC* 1,7 kWh/Woche
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	389 x 472 x 468 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 20 kg

### DRUCKEN

<b>CPU</b>	6170 Dualcore @ 800 MHz
<b>Druckauflösung</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	PCL 5/6, PostScript 3, PDF v1.7, XPS
<b>Betriebssysteme</b>	Windows XP/Vista/7/8 (32/64 Bit) Windows Server 2003/2008 (32/64 Bit) Windows Server 2008 (R2)/2012 (64 Bit) Macintosh OS X 10.3.9/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8 Linux Citrix
<b>Druckerschriften</b>	89x PCL Latin 91x PostScript 3 Latin emuliert
<b>Druckerfunktionen</b>	Duplex, N-auf-1, Wasserzeichen, Deckblatt, Elektronisches Sortieren, Sicheres Drucken

### SCANNEN

<b>Scangeschwindigkeit (Farbe und S/W)</b>	bis zu 42/19 Originale/Minute
<b>Scanauflösung</b>	max. 600 x 600 dpi
<b>Scanfunktionen</b>	Netzwerk TWAIN-Scan Scan-to-E-Mail Scan-to-FTP
<b>Dateiformate</b>	PDF TIFF JPEG XPS

### KOPIEREN

<b>Kopierauflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Graustufen</b>	bis zu 115 Graustufen
<b>Mehrfachkopie</b>	1–999
<b>Originalformat</b>	A6–A4
<b>Zoom</b>	25–400 %
<b>Kopierfunktionen</b>	Duplexkopie, N-auf-1, Trennblätter, Overlay, Elektronisches Sortieren

### FAXEN

<b>Kompatibilität</b>	Super G3
<b>Faxübertragung</b>	analog
<b>Faxauflösung</b>	max. 600 x 600 dpi (ultrafein)
<b>Kodierung</b>	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	max. 33.600 bps
<b>Fax-Adressen</b>	400
<b>Fax-Funktionen</b>	zeitversetztes Senden, PC-Fax, max. 500 Programme, Blockieren von ungewünschten Faxen, Fax-Server

### MEDIENVERARBEITUNG

<b>Automatischer Originaleinzug</b>	bis zu 50 Originale, A6–A4, 52–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierformate</b>	A6–A4, benutzerdefinierte Formate
<b>Grammaturen</b>	60–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierkapazität</b>	Standard: 300 Blatt max.: 850 Blatt
<b>Papierkassetten Standard</b>	Kassette 1: 250 Blatt, A6–A4, 60–90 g/m <sup>2</sup> Stapelblatteinzug: 50 Blatt, A6–A4, benutzerdefinierte Formate
<b>Papierkassetten Optional</b>	250/550 Blatt, A5–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex</b>	A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierausgabekapazität</b>	max.: 150 Blatt

### SONSTIGES

<b>Sicherheitsfunktionen</b>	SNMPv3, IPsec-Unterstützung, TCP/UDP Deaktivierung einzelner Ports, IEEE 802.1x Unterstützung, Sicheres Drucken (mit PIN Code), Zertifikatsmanagement
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager

\* TEC (typical electricity consumption) – wöchentliches Mittelmaß gemäß Energy Star Vorgaben

#### Rückführungsprogramm für Verbrauchsmaterialien

Bei dem Konica Minolta Rückgabeprogramm für Tonerkartuschen und Imaging Units erhalten Kunden patentierte Verbrauchsmaterialien zu einem vergünstigten Preis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Einheit einmalig zu verwenden und zum Recycling an den Lieferanten zurückzuschicken. Die patentierten Tonerkartuschen und Imaging Units sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Tonermenge nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Tonermenge kann in der Kartusche zurückbleiben, wenn diese ausgetauscht werden muss. Es sind ebenso Ersatzkartuschen verfügbar, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden. Bitte kontaktieren Sie einen Vertriebspartner von Konica Minolta für weitere Details und Informationen zu Verfügbarkeiten.

Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf DIN-A4-Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>. Alle technischen Daten zu den Scan-, Kopier- und Druckgeschwindigkeiten beziehen sich auf DIN-A4-Papier, das quer im Mehrfachseiten- und Simplex-Modus gescannt, kopiert oder gedruckt wurde. Die Unterstützung sowie Verfügbarkeit der aufgeführten Spezifikationen und Funktionalitäten kann abhängig von Betriebssystemen, Applikationen, Netzwerkprotokollen sowie Netzwerk- und Systemkonfigurationen variieren. Die angegebene Lebensdauer aller Verbrauchsmaterialien basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie dem Seitendeckungsgrad eines bestimmten Papierformats (5 % Deckung auf A4). Der aktuelle Verbrauch hängt von der Anwendung und anderen Druckvariablen ab, wie Deckungsgrad, Papiergröße, Medientyp, kontinuierliches oder unterbrochenes Drucken, Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit. Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Technische Änderungen vorbehalten. Konica Minolta übernimmt keine Gewähr für genannte Preise und Spezifikationen. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen des jeweiligen Herstellers. Gedruckt in Deutschland auf chlorfrei gebleichtem Papier. Abhängig von der gewählten Endverarbeitungsoption kann die Geschwindigkeit des Systems variieren.



Besuchen Sie unsere Internetseite

**SAP**® Printer Vendor Solution



Waldeggstraße 10  
4020 Linz  
Tel.: +43 (0)50 8788 4000  
Fax: +43 (0)50 8788 94000

Vogelweiderstraße 49  
5020 Salzburg  
Tel.: +43 (0)50 8788 8000  
Fax: +43 (0)50 8788 98000

Langer Weg 19  
6020 Innsbruck  
Tel.: +43 (0)50 8788 6000  
Fax: +43 (0)50 8788 96000

Roßmähder 3  
6850 Dornbirn  
Tel.: +43 (0)50 8788 7000  
Fax: +43 (0)50 8788 97000

Karlauer Gürtel 1  
8020 Graz  
Tel.: +43 (0)50 8788 3000  
Fax: +43 (0)50 8788 93000

Hans-Sachs-Straße 30  
9020 Klagenfurt  
Tel.: +43 (0)50 8788 5000  
Fax: +43 (0)50 8788 95000